

＜新発田調整池＞水質検査結果一覧表(令和6年度)

検査項目		04月9日	05月14日	06月11日	07月9日	08月21日	09月10日
水道法に基づく水質基準項目	水温	9.8	15.7	19.0	21.0	25.9	24.4
	1 一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.14			0.18	
	12 フッ素及びその化合物		0.06			0.08	
	13 ホウ素及びその化合物		0.02			0.03	
	14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満	
	15 1,4-ジオキサン		0.001未満			0.001未満	
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	17 ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	20 ヘンゼン		0.001未満			0.001未満	
	21 塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08	0.14	0.14
	22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満	
	23 クロロホルム		0.005			0.016	
	24 ジクロロ酢酸		0.003			0.008	
	25 ジブromクロロメタン		0.004			0.005	
	26 臭素酸		0.001未満			0.001未満	
	27 総トリハロメタン		0.015			0.033	
	28 トリクロロ酢酸		0.002			0.006	
	29 ブロモジクロロメタン		0.006			0.012	
	30 ブロモホルム		0.001未満			0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド		0.005未満			0.005未満	
	32 亜鉛及びその化合物		0.01未満			0.01未満	
	33 アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04	
	34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満	
	35 銅及びその化合物		0.01未満			0.01未満	
	36 ナトリウム及びその化合物		7.9			9.0	
	37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	38 塩化物イオン	7.8	8.8	10.6	10.2	9.8	10.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		20			23	
	40 蒸発残留物		53			67	
	41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満	
	42 ジェオスミン		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満	
	45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
	49 臭気	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
	50 色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他							
	残留塩素	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	臭化物イオン						

＜新発田調整池＞水質検査結果一覧表(令和6年度)

検査項目		10月8日	11月12日	12月10日	01月14日	02月4日	03月11日
水道法に基づく水質基準項目	水温	21.0	14.1	8.0	4.2	4.7	5.3
	1 一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.27			0.24	
	12 フッ素及びその化合物		0.06			0.05未満	
	13 ホウ素及びその化合物		0.02			0.01	
	14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満	
	15 1,4-ジオキサン		0.001未満			0.001未満	
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	17 ジクロロメタン		0.001未満			0.001未満	
	18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	20 ヘンセン		0.001未満			0.001未満	
	21 塩素酸	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満	
	23 クロロホルム		0.006			0.003	
	24 ジクロロ酢酸		0.004			0.002	
	25 ジブromクロロメタン		0.002			0.002	
	26 臭素酸		0.001未満			0.001未満	
	27 総トリハロメタン		0.013			0.008	
	28 トリクロロ酢酸		0.004			0.002	
	29 ブロモジクロロメタン		0.005			0.003	
	30 ブロモホルム		0.001未満			0.001未満	
	31 ホルムアルデヒド		0.005未満			0.005未満	
	32 亜鉛及びその化合物		0.01未満			0.01未満	
	33 アルミニウム及びその化合物		0.02			0.01未満	
	34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満	
	35 銅及びその化合物		0.01未満			0.01未満	
	36 ナトリウム及びその化合物		8.2			7.6	
	37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	38 塩化物イオン	9.5	9.4	9.7	10.1	8.5	11.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		22			19	
	40 蒸発残留物		66			52	
	41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満	
	42 ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	
	44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満	
	45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3
	47 pH値	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	48 味	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
	49 臭気	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
	50 色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他							
	残留塩素	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5
	臭化物イオン						

＜新発田調整池＞水質検査結果一覧表(令和6年度)

検査項目		最高	最低	平均	回数	水質基準
水道法に基づく水質基準項目	水温	25.9	4.2	14.4	12	(℃)
	1 一般細菌(CFU/mL)	0	0	0	12	mL中100以下
	2 大腸菌	1未満	1未満	1未満	12	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27	0.14	0.21	4	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	0.08	0.05未満	0.05未満	4	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.05mg/L以下
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	0.14	0.06未満	0.06未満	12	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	0.016	0.003	0.007	4	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	0.008	0.002	0.004	4	0.03mg/L以下
	25 シブプロモクロロメタン	0.005	0.002	0.003	4	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	0.033	0.008	0.017	4	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	0.006	0.002	0.004	4	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	0.012	0.003	0.007	4	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド*	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01未満	0.02	4	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	9.0	7.6	8.2	4	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	11.6	7.8	9.7	12	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	19	21	4	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	67	52	60	4	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	8	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.2	0.5	12	3mg/L以下
	47 pH値	7.6	7.4	7.5	12	5.8以上8.6以下
	48 味	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常でないこと
	49 臭気	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常でないこと
	50 色度	1未満	1未満	1未満	12	5度以下
	51 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	2度以下
その他						
	残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	遊離型0.1mg/L以上
	臭化物イオン				0	(mg/L)